



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
โครงการติดตั้งอฒจันทร์กลางแจ้งสนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ ๒
เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลพรุพี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งอฒจันทร์กลางแจ้งสนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียดทั่วไป

เป็นอฒจันทร์กลางแจ้ง ขนาดความยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๕ ชั้น ๘๔ ที่นั่ง พร้อมทำการติดตั้งบนพื้น ค.ส.ล.

๒. รายละเอียดทางเทคนิค ประกอบด้วย

๒.๑ ขนาด

- ๒.๑.๑ ความยาวอฒจันทร์ ยาวไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
- ๒.๑.๒ อฒจันทร์ต้องมีความสูงจำนวน ๕ ชั้น แต่ละชั้นต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ เมตร
- ๒.๑.๓ ที่นั่ง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ เมตร
- ๒.๑.๔ ช่องทางเดิน ต้องมีสองช่องทางเดิน (ซ้ายสุดและขวาสุด) แต่ละช่องทางเดินต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร

๒.๒ วัสดุ

- ๒.๒.๑ โครงสร้างอฒจันทร์ : โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องชุบด้วยกัลป์วาไนซ์
- ๒.๒.๒ พื้นทางเดิน : ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลป์วาไนซ์
- ๒.๒.๓ ที่นั่ง : ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติกผลิตด้วยกระบวนการ Blow Molding เป็นพลาสติกชนิด โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE)

๓. คุณสมบัติอื่นๆ

- ๓.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นฐานรองรับน้ำหนักของอฒจันทร์ ขนาดไม่กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร wire mesh \varnothing ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.
- ๓.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งอฒจันทร์ จนสามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์

งบประมาณในการจัดหา ๓๘๐,๐๐๐.- บาท

*เทศบาลจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้วเท่านั้น

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑ เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุพร้อมติดตั้งที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๔ เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลพรุพี

๒.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลพรุพี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. กองคลังเทศบาลตำบลพรุพี และในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ยื่นที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

~~และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป~~

ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อรูปแบบและเอกสารสอบราคา ในราคา ๓๐๐ บาท

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. กองคลังเทศบาลตำบลพรุพี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๖-๗๐๗๔ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.phruphi.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งอฒจันทร์กลางแจ้งสนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลพรุฬห์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรุฬห์ (กองการศึกษา)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 กันยายน 2558
 - 3.1 เป็นอฒจันทร์กลางแจ้ง ขนาดความยาว 9.00 เมตร สูง 5 ชั้น 84 ที่นั่ง พร้อมทำการติดตั้งบนพื้น
ค.ส.ล. เป็นจำนวนเงิน 380,000.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 หจก. ไทยประดิษฐ์คอนกรีตฯ
 - 4.2 บจก. เอ ที โอ สปอร์ต
 - 4.3 FILL WELL
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 5.2 นางสาวรัตนาวดี คารารุจา ตำแหน่ง วิศวกร
 - 5.3 นายเดชา ทิพย์เกิด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอฒจรรย์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง

อฒจรรย์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง

จำนวน ๑ ชุด

๑. รายละเอียดทั่วไป

เป็นอฒจรรย์กลางแจ้ง ขนาดความยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๕ ชั้น ๘๔ ที่นั่ง พร้อมทำการติดตั้งบนพื้น ค.ส.ล.

๒. รายละเอียดทางเทคนิค ประกอบด้วย

๒.๑ ขนาด

๒.๑.๑) ความยาวอฒจรรย์ ยาวไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๒.๑.๒) อฒจรรย์ต้องมีความสูงจำนวน ๕ ชั้น แต่ละชั้นต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ เมตร

๒.๑.๓) ที่นั่ง มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ เมตร

๒.๑.๔) ช่องทางเดิน ต้องมีสองช่องทางเดิน (ซ้ายสุดและขวาสุด) แต่ละช่องทางเดินต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร

๒.๒ วัสดุ

๒.๒.๑) โครงสร้างอฒจรรย์ : โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องชุบด้วยกัลป์วาไนซ์


๒.๒.๒) พื้นทางเดิน : ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลป์วาไนซ์

๒.๒.๓) ที่นั่ง : ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติกผลิตด้วยกระบวนการ Blow Molding เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High-Density Polyethylene, HDPE)


๓. คุณลักษณะอื่นๆ

๓.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นฐานรองรับน้ำหนักของอฒจรรย์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งอฒจรรย์ จนสามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์

ลงชื่อ จ.อ.  ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวรัตนาดี คารารูจา)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเชซา ทิพย์เกิด)